



P
21.01.2015
[Signature]



Zarząd Dróg Powiatowych
57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 20
tel. +48 074 868 0 180, fax +48 074 868 0 190
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl
NIP 883-16-15-352 REGON 890723858

Kłodzko, 09.01.2015 r.

TT.3.4200-5-1/15

DECYZJA nr 5/2015

Na podstawie art. 29 ust.1, art. 39 ust 3, 3a, w związku z art. 40 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późniejszymi zmianami) oraz art.104, art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr 145/2009 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 23 lipca 2009 roku w sprawie upoważnienia dla Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych:
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2014 roku (data wpływu do Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku: 29.12.2014 roku L.dz. 5024)

ZEZWAŁA SIĘ OF PROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE ul. Działnowska 12/2 54-315 Wrocław

na lokalizację sieci wodociągowej De 160PE wraz z przyłączami De 40PE Pn= 1,6MPa oraz sieci sanitarnej grawitacyjnej Ø 0,2 i 0,16 PVC SNS, ciśnieniowych De 90, 110PE Pn=1,0MPa w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3236D ul. Bystrzycka, obręb Stara Bystrzyca (działka ewidencyjna nr 534/2 i 540) i ul. Wojska Polskiego, obręb Centrum (działka ewidencyjna nr 1), gmina Bystrzyca Kłodzka.

1. Urządzenie obce umieścić na głębokości min. 1,8 metra licząc od poziomu pasa drogowego.
2. W miejscach projektowanych przepustów urządzenie obce umieścić na głębokości minimum 0,5 metra poniżej lokalizacji przepustu.
3. Nawierzchnię pasa drogowego drogi powiatowej nr 3236D należy odtworzyć na całej uszkodzonej szerokości. W siedzibie ZDP należy przedłożyć projekt odtworzenia poszczególnych elementów pasa drogowego - celem uzgodnienia. Po odtworzeniu konstrukcji pasa drogowego należy przedłożyć sprawozdanie z badań stopnia zagęszczenia gruntu.
4. Wszelkie odkształcenia pasa drogowego w miejscu robót powstałe w okresie 2 lat od czasu zakończenia prac będą usuwane na koszt wykonawcy.
5. Zarząd Dróg Powiatowych nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi znajdującymi się w pasie drogowym. Lokalizację tych urządzeń należy ustalić z ich właścicielami.
6. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego. Przed rozpoczęciem robót o wydanie takiego zezwolenia należy wystąpić w osobnym podaniu, załączając dokumenty wymagane Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 roku [Dz. U. Nr 140/2004, poz. 1481 z późniejszymi zmianami], łącznie z projektem oznakowania i zabezpieczenia robót, uzgodnionym w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku oraz w Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku i zatwierdzonym w Starostwie Powiatowym w Kłodzku.
7. Za zajęcie pasa drogowego pobrana będzie opłata przewidziana w Uchwale Nr VII/68/2014 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 24.09.2014 r. Opłata pobrana zostanie za prowadzenie robót w pasie drogowym oraz za umieszczenie urządzeń obcych.

UZASADNIENIE

Od uzasadnienia odstąpiono, gdyż decyzja w całości uwzględnia żądanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za moim pośrednictwem złożone w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

- 1.Wnioskodawca,
- 2.ZDP Obwód Drogowy Nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej,
- 3.a/a.

Z im. Zarządu Powiatu
Inż. Stanisław Sijka
DIREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych