

Ogłoszenie nr 500146016-N-2018 z dnia 26-06-2018 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej: Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Bystrzycy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 557653-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bystrzycy Kłodzkiej, Krajowy numer identyfikacyjny 020793982, ul. Młynarska 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 811740, e-mail sekretariat@zwikbystrzyca.pl, faks 74 811 41 26.

Adres strony internetowej (url): www.zwikbystrzyca.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Bystrzycy

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

1/ZWiK/P/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji

sanitarnej w Starej Bystrzycy” jest przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie Starej Bystrzycy, które zostaną włączone do istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Teren objęty inwestycją leży w miejscowości Bystrzyca Kłodzka – obręb Centrum oraz Starej Bystrzycy obręb wieś. gm. Bystrzyca Kłodzka. Projektowane sieci: wodociągowa i kanalizacyjna położone są w pasach drogowych - będących we władaniu Starostwa Powiatowego – Zarządu Dróg Powiatowych i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej oraz pod potokiem Bystrzyca Kłodzka będącego w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Kłodzku. Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna i ciśnieniowa odbierać będzie ścieki bytowo gospodarcze z poszczególnych działek objętych zabudową istniejącą i planowaną w Starej Bystrzycy i odprowadzać je do istniejącej kanalizacji komunalnej w Bystrzycy Kłodzkiej a następnie na miejską oczyszczalnię ścieków. Ważne informacje techniczne dla sieci kanalizacyjnej: - zagłębienie projektowanej kanalizacji od 1,20 do 3,5 m; - kanały główne z rur kielichowych o pogrubionych gładkich ściankach (SN8) ponieważ prawie w całości rurociągi będą układane w drogach ziemnych lub asfaltowych; - spadek kanałów głównych wynosi co najmniej 5 ‰ (wyjątkowo 4,3 ‰), w przypadku kanałów bocznych jest to 10 ‰ lub więcej; - wykonanie przejść poprzecznych metodą przewiertu lub przecisku dla projektowanych rurociągów ciśnieniowych kanalizacji pod ciekim Bystrzyca Kłodzka; - na całej długości sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczą - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach zadania planuje się budowę: • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 200 – ok. 4 555,6 m, • kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej fi 160 – ok. 1 308,5 m, • kanalizacji ciśnieniowej fi 50 – ok. 130,0 m, • kanalizacja ciśnieniowej fi 75 – ok. 194,8 m, • kanalizacja ciśnieniowej fi 90 – ok. 112,5 m, • kanalizacja ciśnieniowej fi 110 – ok. 191,7m, • przepompowni ścieków – 5 kompletów. Podane długości sieci kanalizacyjnej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Zaprojektowana sieć wodociągowa zostanie włączona do przebiegającego przez Starą Bystrzycę rurociągu magistralnego dostarczającego wodę z ujęcia „Sztolnie” w Młotach do zbiornika w Bystrzycy Kłodzkiej. Woda z ujęcia „Sztolnie” w Młotach jest wodą nie wymagającą uzdatniania o parametrach fizykochemicznych, odpowiadającą wymaganiom dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zaprojektowane odcinki w drodze powiatowej i w drogach gminnych zostaną wyposażone w zasuwę sekcyjne miękouszczelnione, klinowe z gładkim i wolnym przelotem oraz hydranty nadziemne zabezpieczone przed złamaniem. Sieć wodociągowa została zaprojektowana w układzie pierścieniowym wraz z odgałęzieniami. Ważne informacje techniczne dla sieci wodociągowej: - wodociąg należy układać z przykryciem co najmniej 1,5 m; - wykonanie przejść poprzecznych metodą przewiertu lub przecisku dla projektowanych odcinków wodociągu pod ciekim Bystrzyca Kłodzka w rurach osłonowych; - zaleca się także wykonanie przewiertów / przecisków (bez rur ochronnych) pod istniejącymi przepustami kamiennymi w rejonie skrzyżowania ulic Górna i Bystrzycka (analogicznie jak przy kanalizacji tłocznej); - wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny posiadać atesty Państwowego Zakładu Higieny; - na całej długości sieci wodociągowej należy ułożyć 30 cm nad grzbietem rury taśmę ostrzegawczą - lokalizacyjną do sieci /szerokość 20 cm/ z wkładką metalową. W ramach wodociągu planuje się budowę: - sieć wodociągowa fi 90, 110 i 160 – ok. 4 514,18 m, - przewody fi 40 i 63 – 2 520,6 m. Podane długości sieci wodociągowej są przybliżone, a Wykonawca robót musi uwzględnić w toku ustalania ceny ewentualne odstępstwa od tych długości. Uwagi ogólne: Dla projektowanego przebiegu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym lokalizacji pompowni ścieków wykonano rozpoznanie warunków geotechnicznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na występowanie płytkiej wody gruntowej o zróżnicowanym poziomie. Na całej długości projektowanej sieci poziom wód gruntowych waha się od 1,0 do 2,0 m i może podlegać okresowym zmianom. Należy liczyć się z koniecznością pompowania wody z

wykopów, stosowaniem igłofiltrów oraz ścianek szczelnych przy budowie pompowni. **WAŻNE:** Kluczowymi częściami zamówienia są przewody kanalizacyjne i wodociągowe w ciągu drogi powiatowej nr 3236 D. Zamawiający żąda od Wykonawcy zadania wykonania w pierwszej kolejności kluczowych części zamówienia, ze względu na toczącą się przebudowę drogi powiatowej nr 3236 D (Spalona-Bystrzyca Kłodzka). Niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego zadania, należy uzgodnić harmonogram prac w drodze powiatowej z Zamawiającym i wykonawcą przebudowy drogi w ramach projektu „Poprawa dostępności transportowej Gór Orlickich i Bystrzyckich” realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku. Po wykonanych pracach budowlanych w drodze powiatowej, również w uzgodnieniu jw. należy wykonać regulacje urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, dostosowując je do nowej nawierzchni wykonanej w ramach przebudowy drogi. Kluczowe części zamówienia powinny zostać wykonane do końca 2018 roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231000-5

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8, 45200000-9, 45111000-8, 45110000-1, 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 9097000.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: KONSORCJANT I (LIDER KONSORCJUM):

Przedsiębiorstwo Wodno-Melioracyjne w Żąbkowicach Śląskich Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością KONSORCJANT II: JATAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: pwm@pro.onet.pl
Adres pocztowy: ul. Melioracyjna 3
Kod pocztowy: 57-200
Miejscowość: Ząbkowice Śląskie
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 11189310.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 11189310.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11189310.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.